



Security Tech Germany

SÉRIE 12

NOVÝ

STANDARD

NOVÝ STANDARD

Série 12



SNADNÉ POUŽITÍ DÍKY OBOUSTRANNÉMU KLÍČI

Cylindrické vložky X12R a P12PS s oboustranným a horizontálně vkládaným klíčem nabízejí uživatelům maximální možné pohodlí, jelikož jejich nejmodernější důlkový klíč nemá žádné ostré hrany či výčnělky. Cylindrické vložky jsou standardně vybaveny funkcí Emergency, což znamená, že pokud klíč zůstane zasunutý v cylindrické vložce na vnitřní straně dveří, je možné i nadále dveře uzamknout nebo odemknout z venkovní strany za pomoci druhého klíče.

DOSTUPNÉ VERZE

Cylindrické vložky X12R a P12RPS jsou k dostání v mnoha rozměrech: jako půlvložky; standardní vložky; i s otočnou olivkou. Kdykoli lze k již existující cylindrické vložce doobjednat další cylindrickou vložku sjednocenou na shodný klíč.

VYSOCE NADSTANDARDNÍ ZABEZPEČENÍ


Cylindrické vložky X12R a P12RPS jsou standardně certifikovány podle SKG**. To znamená, že systém splňuje vysoké požadavky na odolnost vložky proti útokům. Patentované* blokační stavítka uvnitř cylindrické vložky navíc ověřuje, zda má klíč správné oprávnění, čímž zajišťuje právní a technickou ochranu proti nelegálnímu kopírování. Speciální stavítka proti odvrtní z kalené oceli rovněž zabraňují manipulaci s vložkou. Bezpečnostní karta poskytuje dodatečnou ochranu, neboť je nutné ji předložit před objednáním dalších cylindrických vložek a klíčů.

VÁŠ KLÍČ V VAŠE OBLÍBENÉ BARVY


Safírova modrá pro tatínka, rubínova červená pro maminku, nachový a tyrkysově modrý pro děti – vyberte si klíč podle vaší oblíbené barvy. Jednoduchá identifikace, na první pohled zjistíte komu patří jaký klíč.

SYSTEM SÉRIE 12



Podrobné informace



Pomocí praktického oboustranného klíče snadno otevřete dveře i ve tmě.



Díky inovativnímu tvaru si klíče v kapse kalhot téměř nevšimnete.



Patentovaný systém nabízí jak vysokou ochranu proti nelegálnímu kopírování klíčů, tak i proti nežádoucí manipulaci s cylindrickou vložkou.

STYLOVÉ ZABEZPEČENÍ

Barevná škála

KLÍČE HRAJÍCÍ VŠEMI BARVAMI

Uzamykací systém P12RPS nabízí kromě bezpečnostních prvků také širokou škálu barev, které podtrhnou vaši jedinečnost. Vyberte si svou oblíbenou barvu z dvanácti designových barev. Pro každého člena vaší rodiny se jistě najde ta správná barva. Díky barevnému rozlišení rozeznáte všechny klíče na první pohled – zdlouhavé hledání klíčů je tak minulostí.

VARIANTY BAREV



žlutá




oranžová



růžová




rubínově




fialová




šeríková modrá



světle modrá



safírová modrá



tyrkysová



zelená



šedá



černá



JEDINEČNÝ JAKO VY

Klíč ve Vaší oblíbené barvě




CYLINDRICKÁ VLOŽKA
pro poštovní schránku



PŮLVLOŽKA
pro dveře garáže



**CYLINDRICKÁ VLOŽKA S
KNOFLÍKEM**
pro otevírání dveří z vnitřní
strany bez klíče



**OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ
VLOŽKA**
pro dveře garáže



VISACÍ ZÁMEK
např. pro skříň s náradím



SÉRIE 12

Výhody



Oboustranný klíč

Klíč je vyroben moderní technologií vyfrézováním a nemá ostré hrany.



Panikova funkce - Systém „Emergency“

Pokud na jedné straně vložky zůstane zastrčený klíč z druhé strany můžete pohodlně dveře otevřít.



Ochrana proti odvrtání

Díky speciálně vytvrzeným ocelovým čepům se vložka obtížně odvtává.



Jednotlivé vložky

Můžete objednat několik stejných vložek, které se odemknou jedním klíčem.



Bezpečnostní karta

Náhradní klíče nebo nové vložky se smí vyrobit pouze po předložení bezpečnostní karty.



Certifikát SKG**

Certifikát SKG** nám umožňuje splnit nejvyšší bezpečnostní požadavky.



Patent

Vložky a klíče jsou chráněny mezinárodním patentem, aby byla právní ochrana před nezákonným duplikováním klíčů. Patent má platnost do roku 2030.



Design klíče je chráněn průmyslovým vzorem

Speciální konstrukční prvky a design klíče jsou chráněny průmyslovým vzorem. Tím je klíč chráněn i po ukončení platnosti patentu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Přehled

Systém:	12R
Standardní funkce:	SKG**; zvýšená ochrana proti odvrtání, ochrana proti rozlomení, funkce Emergency
Klíč:	Paracentrický oboustranný důlkový klíč z tvrzeného materiálu s krytkou Design Cap (u verze P12RPS)
Vkládání klíče:	Horizontální
Patentová ochrana:	✓
Ochranná známka (trademark):	✓
Ochrana proti nelegálnímu kopírování:	Vnitřní blokační prvek
Počet řad stavítek:	2
Celkový počet zamykacích prvků:	12
Základní rozměr:	30/30 mm a 28/32 mm pro oboustranné cylindrické vložky
Prodloužení:	Odstupňování po 5 mm až do délky 70/70 mm
Bezpečnostní karta:	✓
Stupeň zabezpečení zámku:	Třída 5 dle normy ČSN EN 1303, podrobnosti na vyžádání
Odolnost proti útokům:	Třída B
Požární odolnost:	Třída B, T90
Certifikace produktu:	Certifikace dle norem DIN 18252 a ČSN EN 1303; SKG**
Certifikace výrobce:	ISO 9001
Výroba:	Vyrobeno v Německu

» CHCEME, ABY SE LIDÉ CÍTILI V BEZPEČÍ.
TO JE NAŠE HESLO.
VČERA, DNES I V BUDOUCNOSTI.«

ABUS CZECH s.r.o.

Sportovní 457

252 50 Vestec

Česká Republika

+420 315 559 340

Objednávky, technické a všeobecné dotazy:

abus@abus.cz

www.abus.cz

Technické a barevné změny vyhrazeny.

Za chyby a tiskové omyly nepřebíráme žádnou zodpovědnost. ABUS © 2022