



Security Tech Germany


# CYLINDRICKÁ VLOŽKA ABUS A93

Spolehlivý produkt za atraktivní cenu



# A93

Detailně



# A93

Detailně



A93 s vertikálním zasunutím klíče umožňuje pohodlné otevírání dveří.



Kód na klíči umožňuje na vyžádání snadnou výrobu náhradních klíčů, případně dalších cyl. vložek A93.



Detailní záběr na tvrzená stavítka, která chrání vložku před odvrtáním. Díky tomuto a dalším bezpečnostním prvkům je A93 vhodná pro dveře certifikované ve třídě RC2.




Díky dlouhému krku klíče je A93 zvláště vhodná pro použití ve dveřích s bezpečnostním kováním.



K dodání také ve variantě s knoflíkem (olivkou).

# ROZMĚRY

A93



## Půlvložky:

10/30	10/35	10/40	10/45	10/50	10/55	10/60	10/65	10/70	10/75	10/80	10/85	10/90
10/95	10/100	10/110	10/120	10/130	10/140	10/150						

## Cylindrické vložky bez Emergency funkce:

27,5/27,5	27,5/32,5
-----------	-----------

## Cylindrické vložky s Emergency funkcí:

28/34	30/30	30/115	35/95	40/40	45/45	50/50	55/55	60/60	65/65	70/70
28/36	30/35	30/120	35/100	40/45	45/50	50/55	55/60	60/65	65/70	70/75
28/40	30/40	30/125	35/105	40/50	45/55	50/60	55/65	60/70	65/75	70/80
28/45	30/45	30/130	35/110	40/55	45/60	50/65	55/70	60/75	65/80	70/85
	30/50		35/115	40/60	45/65	50/70	55/75	60/80	65/85	70/90
	30/55	35/35	35/120	40/65	45/70	50/75	55/80	60/85	65/90	
	30/60	35/40	35/125	40/70	45/75	50/80	55/85	60/90	65/95	
	30/65	35/45		40/75	45/80	50/85	55/90	60/95		
	30/70	35/50		40/80	45/85	50/90	55/95	60/100		
	30/75	35/55		40/85	45/90	50/95	55/100			
	30/80	35/60		40/90	45/95	50/100	55/105			
	30/85	35/65		40/95	45/100	50/105				
	30/90	35/70		40/100	45/105	50/110				
	30/95	35/75		40/105	45/110					
	30/100	35/80		40/110	45/115					
	30/105	35/85		40/115						
	30/110	35/90		40/120						

## Půlvložky s knoflíkem:

Z10/K30	Z10/K35	Z10/K40	Z10/K45	Z10/K50
---------	---------	---------	---------	---------

## Knoflíkové vložky:

Stejný rozsah délek jako u cylindrických vložek s Emergency funkcí

# TECHNICKÉ DETAILY

Systém:	A93
Klíč:	stabilní paracentrický klíč, s prodlouženým krkem
Vkládání klíče:	vertikálně
Počet řad stavítek:	1
Počet stavítek:	5
Základní délka:	30/30 mm
Délky vložky:	Odstupňování po 5 milimetrech
Emergency funkce:	Standardně od velikosti 28/34
Freilauf funkce:	Volitelná
Stupeň zabezpečení:	ČSN EN 1303, 4. třída
Odolnost proti útokům:	Třída A
Odolnost proti požáru:	Třída B
Certifikace produktu:	ČSN EN 1303 a DIN 18252
Certifikace výrobce:	ISO 9001

**ABUS**  
**abus.cz**

---

ABUS CZECH s.r.o.  
Sportovní 457  
252 50 Vestec  
Tel.: 315 559 340  
E-mail: [abus@abus.cz](mailto:abus@abus.cz)  
[www.abus.cz](http://www.abus.cz)

© 05/2020

Prodejce:

